



建築設備CAD

FILDER *Ceed*

配線 一覧

ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社
電子システム事業部

ご 注 意

- ・本製品または本書は、本製品の使用許諾契約書に基づいて使用することができます。
- ・本書の全部または一部を、ダイキン工業株式会社の書面による許可を得ることなく複写、複製、転用することはできません。
- ・本書の記載内容は、バージョンアップ等の理由により予告なく変更することがあります。
- ・本書の出版にあたっては正確な記述に勤めましたが、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンプルに基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いかねます。
- ・本書の記載内容は、お客様固有の問題に対して必ずしも同じ状況が再現されているとは限りません。結果についてはいかなる保証も責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本書の内容は『FILDER Cube Ver1.5』以降に準拠しています。
- ・FILDER CeeD、FILDER Cube は、ダイキン工業株式会社の登録商標、または商標です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、製品名は、一般に各社、個人の登録商標または商標です。

Copyright © 2020 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. ALL Rights Reserved

第1版 令和 2年 1月20日

SYK-HM-CEEDV1010

工事種類	電線種類
【防災設備用】	
警報ケーブル	AE0.9-4C HP0.9-5P HP0.9-10P HP0.9-15P HP0.9-20P HP1.2-2C HP1.2-3C HP1.2-3P
電源ケーブル	VVF1.6-2C VVF1.6-3C VVF2.0-2C VVF2.0-3C
【デフォルト配線】	
電線	IV(ビニル絶縁電線) HIV(二種ビニル絶縁電線) OW(屋外用ビニル絶縁電線) DV2F(引込用ビニル絶縁電線 2心平形電線) DV2R(引込用ビニル絶縁電線 2コより電線) DV3F(引込用ビニル絶縁電線 3心平形電線) DV3R(引込用ビニル絶縁電線 3コより電線) AE0.9(警報用ケーブル屋内用) 同軸20.65-0C
低圧ケーブル	VVF(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形)) VVR(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)) CV(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) CVD(デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) CVT(トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) CVQ(カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) VGT(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル) VGT(Fビニルキャブタイヤ丸形コード) CVMAZV(波付銅管がい装ケーブル)
耐火ケーブル	FP(耐火ケーブル) FP-F(耐火ケーブル) FPD(デュプレックス形耐火ケーブル) FPQ(カドラプレックス形耐火ケーブル) FPT(トリプレックス形耐火ケーブル) 6kV-FP(高圧架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) 6kV-FPT(トリプレックス形高圧架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル)
耐熱ケーブル	HP(耐熱ケーブル) HP-F(耐熱ケーブル 平形) HP-S(耐熱ケーブル 違へい付)
制御ケーブル	CVV(制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル) CVVS(制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 違へい付) KPEV(計装ケーブル) KPEVS(計装ケーブル 違へい付) CVVMAZV(制御用波付銅管がい装ケーブル)
通信ケーブル	AE(警報用ケーブル) HP(耐熱ケーブル) CPEV(市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) CPEVS(市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 違へい付) MVV-S(マイクホン用ビニルコード) 同軸ケーブル コウライ TIVF(通信用PCV屋内線) SWVP(局内ケーブル) SWVP-SC(局内ケーブル 軟銅テープ違へい) LANケーブル FCT(「ボタン」電話ケーブル) FCT-U(「ボタン」電話ケーブル(埋込対熱)) FCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) FCPEVS(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 違へい付)
エコ電線	EM-IE/F(耐燃性ポリエチレン絶縁電線) EM-IC/F(耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線)
低圧エコケーブル	EM-EE/F(ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-CE/F(架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-EEF/F(ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 平形) EM-CED/F(架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 2心) EM-CET/F(架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 3心) EM-CEQ/F(架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 4心)
耐火エコケーブル	EM-FP(耐火ケーブル) EM-FP-F(耐火ケーブル 平形) EM-FPD(デュプレックス形耐火ケーブル) EM-FPT(トリプレックス形耐火ケーブル) EM-FPQ(カドラプレックス形耐火ケーブル) 6kV-EM-FP(高圧耐火ケーブル) 6kV-EM-FPT(トリプレックス形高圧耐火ケーブル)
制御エコケーブル	EM-CEE/F(制御用ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-CEES(制御用ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 違へい付) EM-COE/F(制御用架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-COES(制御用架橋ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル 違へい付)
通信エコケーブル	EM-AE(警報用ケーブル) EM-HP(耐熱ケーブル) EM-HP-S(耐熱ケーブル 違へい付) EM-CPEE/F(市内対ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-CCP(着色識別耐熱性ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-FCPEE/F(着色識別ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-FCPEES/F(着色識別ポリエチレン絶縁耐火性ポリエチレンシースケーブル) EM-コウライ(耐燃性ポリエチレンシースケーブル 構内用)
高圧ケーブル	6kV-CV(高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) 6kV-CVT(トリプレックス形高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) 6kV-EM-FP(高圧耐火ケーブル) 6kV-EM-FPT(トリプレックス形高圧耐火ケーブル) 6kV-CVMAZV(600V波付銅管がい装ケーブル) 3kV-CV(3300V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) 3kV-CVT(3300V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル) 3kV-CVMAZV(3300V波付銅管がい装ケーブル)

施工区分
天井隠蔽
天井ふところ
床隠蔽
床面露出
露出
地中埋設
二重床

配管種類
CP(薄鋼電線管)
OD(合成樹脂製可とう電線管)
EP(ねじなし電線管)
F2(2種金属製可とう電線管)
FEP(波付硬質合成樹脂管)
GP(厚鋼電線管)
HIVE(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)
PE(ポリエチレンライニング電線管)
PF(合成樹脂製可とう電線管)
VE(硬質塩化ビニル電線管)

工事種類	電線種類
全て	3kV-CV(3300V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	3kV-CVMAZV(3300V波付銅管がい装ケーブル)
	3kV-CVT(3300V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	6kV-CV(高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	6kV-CVMAZV(6600V波付銅管がい装ケーブル)
	6kV-EM-FP(高圧耐火ケーブル)
	6kV-EM-FPT(トリプレックス形高圧耐火ケーブル)
	ACSR-OW(屋外用鋼心アルミ導体ビニル絶縁電線)
	AE(警報用ケーブル)
	AE-F(警報用ケーブル 平形)
	AE-F2ナ(警報用ケーブル 平形屋内用)
	AE2ナ(警報用ケーブル 屋内用)
	CCP(着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル)
	CCV(制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CPEV(市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CPEVS(市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 違へい付)
	CV(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CVD(デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CVMAZV(波付銅管がい装ケーブル)
	CVQ(カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CVT(トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	CVV(制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル)
	CVVMAZV(制御用波付銅管がい装ケーブル)
	CVVS(制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 違へい付)
	DV2F(引込用ビニル絶縁電線 2心平形電線)
	DV2R(引込用ビニル絶縁電線 2心より電線)
	DV3F(引込用ビニル絶縁電線 3心平形電線)
	DV3R(引込用ビニル絶縁電線 3心より電線)
	EM-AE(警報用ケーブル)
	EM-AE-F(警報用ケーブル 平形)
	EM-AE-F2ナ(警報用ケーブル 平形屋内用)
	EM-AE2ナ(警報用ケーブル 屋内用)
	EM-CCP/F(制御用架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	EM-CCES(制御用架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 違へい付)
	EM-CE/F(架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	EM-CED/F(架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシールケーブル 2心)
	EM-CEES(制御用ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 違へい付)
	EM-CEQ/F(架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 4心)
	EM-CET/F(架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 3心)
	EM-CPEE/F(市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	EM-EE/F(ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	EM-EEF/F(ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 平形)
	EM-FCEE/F(着色識別ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	EM-FP(耐火ケーブル)
	EM-FP-F(耐火ケーブル 平形)
	EM-FPD(デュプレックス形耐火ケーブル)
	EM-FPQ(カドラプレックス形耐火ケーブル)
	EM-FPT(トリプレックス形耐火ケーブル)
	EM-HP(耐熱ケーブル)
	EM-HP-F(耐熱ケーブル 平形)
	EM-HP-S(耐熱ケーブル 違へい付)
	EM-IC/F(耐熱性架橋ポリエチレン絶縁電線)
	EM-IE/F(耐熱性ポリエチレン絶縁電線)
	EM-TIEF(耐熱性ポリエチレン絶縁屋内用平形通信電線)
	EM-2ナ(耐熱性ポリエチレンシースケーブル 屋内用)
	FCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)
	FP(耐火ケーブル)
	FP-F(耐火ケーブル)
	FPD(デュプレックス形耐火ケーブル)
	FPQ(カドラプレックス形耐火ケーブル)
	FPT(トリプレックス形耐火ケーブル)
	HIV(二種ビニル絶縁電線)
	HP(耐熱ケーブル)
	HP-F(耐熱ケーブル 平形)
	HP-S(耐熱ケーブル 違へい付)
	IV(ビニル絶縁電線)
	KPEV(計装ケーブル)
	LANケーブル
	MVV-S(マイクロボ用ビニルコード)
	OW(屋外用ビニル絶縁電線)
	SWVP(局内ケーブル)
	SWCP-SC(局内ケーブル 軟銅テープ違へい)
	TIV(通信用屋内2心よりビニル電線)
	TIVE(通信用PCV屋内線)
	TOV(通信用屋外2心よりビニル電線)
	TOV-SS(鋼心入屋外線)
	VCT(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)
	VCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)
	VVF(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形))
	VVR(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形))
	2ナ(KEV 通信用槽内ケーブル)
	同軸ケーブル
	メッセンジャーワイヤー
高圧エコケーブル	6kV-EM-CE(6600V架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)
	6kV-EM-CET(6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル)

施工区分

配管種類